



REPRESENTAÇÕES

CATÁLOGO
Materiais Elétricos


CATÁLOGO

Materiais Elétricos



PROTE RAIO ELETRO GERAL – 2 TOMADAS – 10A

Proteção contra surtos, picos de tensão e Alta tensão (DPS).
127 V e 220 V



PROTE RAIO ELETRO GELADEIRA E FREEZER – 10A

Proteção contra surtos, picos de tensão, Alta tensão e sobrecarga (DPS).
127 V e 220 V



PROTE RAIO LAVADORA E SECADORA – 10A e 20 A

Proteção contra surtos, picos de tensão, Alta tensão e sobrecarga (DPS).
127 V e 220 V



FILTRO DE LINHA SLIM 4/6/8 TOMADAS

Proteção contra surtos, picos de tensão, Alta tensão e sobrecarga (DPS).
Bivolt



PLACA 4X2 CARREGADOR USB E TOMADA PROTEGIDOS

Duas saídas de 5V/2,1 A.
Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga.



TIMER DIGITAL C/TOMADA

Indicado para motores, piscinas, aquecedores, painéis e etc.
20 programações, podendo ser repetidas em dias diferentes e horários.



RELÉ E FOTOCÉLULA TERMINAL 1000W

Acionamento automático ao anoitecer.
Bivolt



SENSOR SOBREPOR E EMBUTIR TETO - 3 FIOS BIVOLT

Standart: Desliga em apx. 1 min.
Sem fotocélula.



SENSOR 4X2 - 3F BIVOLT BRANCO

Standard: Desliga em apx 1 min.
Sem fotocélula.



LED DE EMERGÊNCIA 5 LAMP. BIVOLT

Autonomia: 3 Horas.
Consumo: 0,03 W/127 V
e 0,5W/229V



ANTIMOFO MINI

- Pode permanecer ligado 24h.
- Não precisa de filtro ou refil.
- Proteção contra curto-circuito.
- Diminui odores internos relacionados ao mofo
- Alcance de 10 m³




ANTIMOFO

- Pode permanecer ligado 24h.
- Não precisa de filtro ou refil.
- Proteção contra curto-circuito.
- Diminui odores internos relacionados ao mofo
- Alcance de 20 m³



ESTERILIZADOR DE AR

- Elimina 99,9% de ácaros, vírus, fungos, bactérias e mofo.
- Limpa o ar do ambiente.
- Alcance de 60m³



DPS (Dispositivo de Proteção contra surtos)

Protege a entrada da rede elétrica.
Fácil instalação.
Proteção contra distúrbios elétricos transitórios.



REPRESENTAÇÕES

Entre em contato



(32) 9 9868-4065



contato.gzrepresentacoes@gmail.com



[@gzrepresentacoes](https://www.instagram.com/gzrepresentacoes)

